

ASEPSIA'S LABORATORIO

PRODUCTOS PARA LA VIDA

ASESORIAS EN SALUD PÚBLICA Y SUMINISTROS

LÍDERES EN GLICOLAS, AGUAS TÉCNICAS Y AGUAS ESPECIALES, ALCOHOLES, ACEITES ESENCIALES, INSUMOS DE PROTECCIÓN EN HUMANOS FLORA Y FAUNA, DESINFECTANTES ANTIVIRALES. USE AGUA CONSUMO ANTICÁNCER GERSON Y CALOSTRO DE BOVINO CONCENTRADO EN LOS SUPLEMENTOS DE LAS 22 FRUTAS Y 22 VERDURAS QUE FORTALECEN EL SISTEMA INMUNOLÓGICO. (LEA NÓBEL MEDICINA 2018) USE LOS INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO HOGAR NO TOXICOS. LES NUESTRO CONVERSATORIO ANTICÁNCER Y EL LISTADO ANTICÁNCER HOGAR.

SUMINISTROS EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE MERCADOS:

ACEITES ESENCIALES.	ANTICOVID19ANTIVIRALES	ETILICALCOHOLES.	PETROQUIMICA.
AGUAS ESPECIALES.	AUTOMOTRIZ.	HOSPITALARIA.	REFRIGERANTES GLICOLAS.
ALIMENTOS Y BEBIDAS.	COSMETOLOGIA.	HOTELES-PUBLICIDAD.	SEGURIDAD INDUSTRIAL.
ANTICÁNCER HOGAR.	DISTRIBUIDORES.	LABORATORIOS.	VETERINARIAGRO.



EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA, CALIFICADO Y RUBRICADO DE LOTE. NO CONFUNDIRLO CON EL SIMPLE CERTIFICADO DE ANALISIS, FICHA TÉCNICA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE TAMBIEN VIENEN INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO PARA QUE SE CUMPLA EL SGA. EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA DE LOTE, CALIFICADO Y RUBRICADO SE DEBE CONSERVAR POR PARTE DEL IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR O CONSUMIDOR FINAL Y MOSTRARLO A LAS AUTORIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL CUANDO ESTAS LO REQUIERAN Y RIGE PARA TODO INSUMO DE SALUD PÚBLICA QUE TENGA QUE VER CON NORMAS 'PANDEMIA' Y CON NORMAS DE MEDIO AMBIENTE. NO TIENE VALIDEZ, SI UD NO ENCUENTRA UNA CALIFICACIÓN DE 1 a 5 ; (VER ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE CERTIFICADO) EL LOTE ES RECHAZADO POR NO PASAR EL CONTROL DE CALIDAD SI UD ENCUENTRA UNA CALIFICACIÓN IGUAL O MENOR A 4.2 ESTE CERTIFICADO DE LOTE, TAMBIÉN, DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADO POR UN AUDITOR EXTERNO Y CON UN NÚMERO DE REGISTRO ANTE LOS ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL. ESTE PARRAFO DEBE IR EN LA PRIMERA PÁGINA Y EN ROJO, ENCABEZANDO EL CERTIFICADO.

ESTE DOCUMENTO, Y/O CORREO, INCLUYENDO SUS ARCHIVOS ADJUNTOS – SI LOS TIENE – SON CONFIDENCIALES. ESTÁ AMPARADO POR LEY Y PUEDE CONTENER INFORMACIÓN PRIVILEGIADA INDUSTRIAL-COMERCIAL-TECNICA O PROFESIONAL. NO PUEDE SER USADO NI DIVULGADO POR PERSONAS DISTINTAS DE SU(S) DESTINATARIOS(S). SI UD., LO RECIBIÓ POR ERROR, POR FAVOR AVISE AL REMITENTE Y PROCEDA A ELIMINAR EL DOCUMENTO O CORREO ORIGINAL INCLUYENDO SUS ARCHIVOS, ASÍ COMO CUALQUIER COPIA DEL MISMO. LA COPIA, REVISIÓN, USO, REVELACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN DE DICHA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE ASEPSIA'S LABORATORIO ESTÁ PROHIBIDA. MEDIANTE LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO O CORREO USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE Y/O DE SUS REPRESENTANTES A LOS TÉRMINOS ANTES MENCIONADOS, ASEPSIA'S LABORATORIO, TENDRÁ DERECHO A PEDIR RESARCIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTO CAUSE.

Página 1 de 4

CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA, CALIFICADO Y RUBRICADO DE LOTE* INCLUYE FICHA TECNICA, FISICO QUIMICA, MICROBIOLOGICA Y DE SEGURIDAD. PROPILENGLICOL GRADO INDUSTRIAL-GRADO TECNICO98% MATERIA PRIMA.

PRODUCTO: PROPILENGLICOL GRADO INDUSTRIAL-GRADO TÉCNICO

CODIGO: PpgIn-03

NORMAS: ISO9001:2015-ISO14001:2015-45001:2018-ISO3696-NORMA NTC 4435 WHASTM DA1193- DECRETO 948/95 DECRETO 2741/05 DECRETO 1076/15

D6210-D3306 DECRETOS 4126-351/06 D1164-D2676 RESOLUCIONES 1402/06-1741/16 LEY 1252/08 y demás artículos reglamentarios de Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Medio Ambiente y superintendencia de industria y comercio entre otros.

CAS: 57-55-6

FECHA ANALISIS LOTE: 080126DA011 **TURN0:** 06A.M.-02P.M. **VENCE:** 08-01-29

METODO UTILIZADO:

MUESTRAS, PUNTUALES DE TRAZABILIDAD PROMEDIO EN CADA CUARTO DEL LOTE CON MEDICION DE PH METODO 058300 MACHEREY-NAGEL Y SISTEMA DE METODO DE MEDICION DE CONDUCTIVIDAD CON TESTER DIST-PWT HANNA INSTRUMENTS. DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCION DE ESTE TIPO DE AGUA SE UTILIZA EL METODO 9C CON MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA, CANDELS GRADO IIB, CARBON BLOQUE GRADO IIB, RESINAS MIXTAS, CAPSULA U.V., GREEN-K, CARBON ACTIVADO, MICRON 1 Y MICRON 2 (10).

CARACTERISTICAS Y USOS:

EL PROPILENGLICOL GRADO INDUSTRIAL CERTIFICADO ES MUY VERSATIL. ESTE INSUMO PUEDE USARSE COMO SOLVENTE PRINCIPALMENTE EN PINTURAS Y SELLADORES, HUMECTANTE, HIDRATANTE, LUBRICANTE, PLASTIFICANTE, DISOLVENTE, CONTROLADOR DE VISCOSIDAD, EN ADHESIVOS, MORTEROS, SELLADORES PARA RESISTENCIA A LAS FISURAS, PREVIENE GRIETAS MEJORANDO LA ADHERENCIA. BIOCIDA POR SU CONTENIDO DE ALCOHOL, ANTIESPUMANTE, ANTICORROSIVO, CRUCIAL PARA LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS CON CURADO CONTROLADO, DA MÁS TIEMPO PARA LA COLOCACIÓN Y AJUSTES DE BALDOSAS Y ENCHAPES. ES UN EXCELENTE REFRIGERANTE PARA PROCESOS INDUSTRIALES EN EQUIPOS, MAQUINAS Y MOTORES. EN CASO TAL USAR SOLO AGUS TIPO IIB TÉCNICA. CONSULTENOS. ES UN LÍQUIDO CLARO, INCOLORO, SABOR DULCE E HIGROSCÓPICO. ES EL REFRIGERANTE DE COMPOSICIÓN QUÍMICA MÁS SIMPLE. SOLO EN CASO EN EL PROCESO PRODUCTIVO, QUE DEBA MEZCLARSE CON AGUA, ESTA DEBE SER SOLO AGUA TIPOIIB TÉCNICA: BIDESTILADA, BIDESIONIZADA, BIDESMINERALIZADA (Ver norma de Aguas Técnicas y Aguas Especiales en nuestro portafolio.) Y QUE CONTIENE EL ADITIVO-ACTIVADOR; ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTINCRUSTANTE, ANTITOXICIDAD. SI SE USA PURO, EL PPG YA CONTIENE DICHS ADITIVOS. SOLUBLE TAMBIÉN EN ALCOHOLES Y ÉTER. PRODUCTO CON TOXICIDAD BAJA AL NO ESTAR PREPARADO. NO VOLÁTIL.

ADVERTENCIAS: COMO REFRIGERANTE USESE EXCLUSIVAMENTE EN MOTORES, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL SECTOR ENERGETICO MINERO, EN EL SECTOR PETROLERO, EN CIRCUITOS DE REFRIGERACION AUTOMOTRIZ ETC. ESPECIAL PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, ABIERTOS O CERRADOS. EN UNIDADES ENFRIADORAS, EN EQUIPOS MANUAL, MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, PLASMA, LASER Y/O COMPUTARIZADO, BIEN SEA EN SCHILLERS, VAPORIZADORES, CALDERAS, MOTORES, REACTORES, CONDENSADORES, AIRES, COMPRESORES, TURBINAS ETC.

EN EQUIPOS, MAQUINAS O MOTORES QUE TENGAN QUE VER CON SECTOR FARMACEUTICO, COSMETOLOGICO, ALIMENTOS Y BEBIDAS, ENVASES, AGRO, VETERINARIO USE PROPILENGLICOL GRADO U.S.P. + AGUA TIPO IVB + ACTIVADOR-ADITIVO ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTINCRUSTANTE, ANTITOXICIDAD.

PROTEJASE DE LA LUZ SOLAR Y OTRAS ALTAS TEMPERATURAS. MANTÉNGASE EN UN LUGAR FRESCO, VENTILADO.

IMPORTANTE:

ESTE INSUMO COMO REFRIGERANTE, REQUIERE UNA PREPARACIÓN, POR NORMAS ACTUALIZADAS Y POR RECOMENDACIÓN DE LABORATORIO DE ORIGEN, SE DEBE USAR COMO VEHÍCULO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AGUA TIPO IIB TÉCNICA: BIDESTILADA, BIDESIONIZADA, BIDESMINERALIZADA. INCLUYE EL ADITIVO ANTINCRUSTANTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, ANTITOXICIDAD. ASÍ, SE CUMPLE LA NUEVA NORMATIVIDAD, EVITANDO TOXICIDAD EN LA EMISIÓN DE VAPORES INVISIBLES, RECALENTAMIENTOS Y EL DESGASTE DE LOS EQUIPOS, MOTORES Y MAQUINARIA EN SUS PARTES METÁLICAS Y/O SINTÉTICAS. PROTEGIENDO EL SISTEMA Y GARANTIZANDO CALIDAD EN LOS PROCESOS. RELACIÓN PROPILENGLICOL GRADO INDUSTRIAL>30%-50%<+AGUA TIPO IIB>65%-45%+ADITIVO-ACTIVADOR: 5.0 Y/O DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE PRODUCCIÓN. CONSULTE CON UN DISTRIBUIDOR IDONEO.

NO USE AGUA DE LLAVE NI AGUAS DESIONIZADAS, DESMINERALIZADAS O DESTILADAS SIMPLES.

Consulte con un distribuidor de confianza.

DATOS DE SEGURIDAD:

S.G.A.

PARQUE EMPRESARIAL MOSQUERA II Mz 05-Und 074 Km 18.5 Vía SOACHA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA. AMÉRICA DEL SUR.

Logística, Proveedores, Asesorías a clientes con Cita Previa. Casa-Bodega1 Castilla. Casa-Bodega2 Castilla. Casa-Bodega3 Toberín. Bogotá. D.C.

ASESORIAS Y PEDIDOS. SERVICIO PERSONALIZADO. Tel-WhatsApp.: +57 317 782 8119 Teléfono fijo: 60(1) 759 59 67

ENVÍE SU ORDEN A: info@asepsias-laboratorio.com con copia a: asepsiaslaboratorio@gmail.com www.asepsias-laboratorio.com

ASEPSIA'S LABORATORIO

PRODUCTOS PARA LA VIDA

ASESORIAS EN SALUD PÚBLICA Y SUMINISTROS

LIDERES EN GLICOLES, AGUAS TÉCNICAS Y AGUAS ESPECIALES, ALCOHOLES, ACEITES ESENCIALES, INSUMOS DE PROTECCIÓN EN HUMANOS FLORA Y FAUNA, DESINFECTANTES ANTIVIRALES. USE AGUA CONSUMO ANTICÁNCER GERSON Y CALOSTRO DE BOVINO CONCENTRADO EN LOS SUPLEMENTOS DE LAS 22 FRUTAS Y 22 VERDURAS QUE FORTALECEN EL SISTEMA INMUNOLÓGICO. (LEA NÓBEL MEDICINA 2018) USE LOS INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO HOGAR NO TOXICOS. LES NUESTRO CONVERSATORIO ANTICÁNCER Y EL LISTADO ANTICANCER HOGAR.

SUMINISTROS EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE MERCADOS:

ACEITES ESENCIALES.	ANTICOVID19ANTIVIRALES	ETILICALCOHOLES.	PETROQUIMICA.
AGUAS ESPECIALES.	AUTOMOTRIZ.	HOSPITALARIA.	REFRIGERANTES GLICOLES.
ALIMENTOS Y BEBIDAS.	COSMETOLOGIA.	HOTELES-PUBLICIDAD.	SEGURIDAD INDUSTRIAL.
ANTICANCER HOGAR.	DISTRIBUIDORES.	LABORATORIOS.	VETERINARIAGRO.

Sistema Globalmente Armonizado.

Hoja de seguridad

1.1 Identificador del Insumo

Identificación de la sustancia

PROPILENGLICOL GRADO INDUSTRIAL.

1.2 Datos del proveedor:

ASEPSIA'S LABORATORIO

Teléfono: +57 (1) 701 84 16

Fax: +57 (1) 759 59 67

Whatsapp: +57 317 782 81 19

E-mail: info@asepsias-laboratorio.com con copia a: asepsiaslaboratorio@gmail.com

Sitio web: www.asepsias-laboratorio.com

1.3 Teléfonos de emergencia

Línea Salvavidas CISTEMA®-SURA

018000941414

Bogotá:

6014055911

Medellín:

6044444578

Cali:

6023808938

Manizales:

6068811280

Bucaramanga:

6076917938

Cartagena:

6056424938

Barranquilla:

6053197938

2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

COMPONENTES: Propilenglicol grado Industrial 98%

OBTECION: Por oxidación del Propileno con aire seguido de hidrogenación del Oxido de Propileno formado.

Clasificación según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP) N/A



CLASIFICACION NFPA		ESCALA
RIESGO PARA LA SALUD	1	4: Muy riesgoso
RIESGO DE INCENDIO	0	3: Riesgoso
REACTIVIDAD	0	2: Riesgo Moderado
RIESGO ESPECIFICO	NINGUNO	1: Poco Riesgoso
		0: Sin Riesgo

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP) No es necesario

Palabra de advertencia No es necesaria

2.3 Otros peligros No hay información adicional.

3.1 Sustancias

Nombre de la sustancia

Propilenglicol grado Industrial

CAS 7732-18-5

3: Composición/información sobre los componentes

4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios



Notas generales

En caso de inhalación

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con los ojos

En caso de ingestión

Medianamente Tóxico.

Lavar con abundante agua y jabón abundantes.

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Tomar abundante Agua.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

A la fecha no se conocen síntomas y efectos

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente; Ninguno.

5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción



N/A

Medios de extinción apropiados

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores polvo extinguidor seco, dióxido de carbono (CO2), arena seca. N/A

Medios de extinción no apropiados: Agua. N/A

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Insumo NO inflamable-

Productos de combustión peligrosos

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. N/A

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Llevar un aparato de respiración autónomo. N/A

6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Riesgo de resbalamiento en caso de escurrimiento/derrame del producto. Usar prendas de Bioseguridad. Ej, Botas antideslizantes.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. N/A

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Consejos sobre la manera de contener un vertido

Cierre de desagües.

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas

Colocar en recipientes apropiados para su eliminación. Ventilar la zona afectada. Insumo Biodegradable 99%

6.4 Referencia a otras secciones

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.

7: Manipulación y almacenamiento

PARQUE EMPRESARIAL MOSQUERA II Mz 05-Und 074 Km 18.5 Vía SOACHA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA. AMÉRICA DEL SUR.

Logística, Proveedores, Asesorías a clientes con Cita Previa. Casa-Bodega1 Castilla. Casa-Bodega2 Castilla. Casa-Bodega3 Toberín. Bogotá. D.C.

ASESORIAS Y PEDIDOS. SERVICIO PERSONALIZADO. Tel-WhatsApp.: +57 317 782 8119 Teléfono fijo: 60(1) 759 59 67

ENVÍE SU ORDEN A: info@asepsias-laboratorio.com con copia a: asepsiaslaboratorio@gmail.com www.asepsias-laboratorio.com

ASEPSIA'S

LABORATORIO

PRODUCTOS PARA LA VIDA

ASESORIAS EN SALUD PÚBLICA Y SUMINISTROS

LIDERES EN GLICOLES, AGUAS TÉCNICAS Y AGUAS ESPECIALES, ALCOHOLES, ACEITES ESENCIALES, INSUMOS DE PROTECCIÓN EN HUMANOS FLORA Y FAUNA, DESINFECTANTES ANTIVIRALES. USE AGUA CONSUMO ANTICÁNCER GERSON Y CALOSTRO DE BOVINO CONCENTRADO EN LOS SUPLEMENTOS DE LAS 22 FRUTAS Y 22 VERDURAS QUE FORTALECEN EL SISTEMA INMUNOLÓGICO. (LEA NÓBEL MEDICINA 2018) USE LOS INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO HOGAR NO TOXICOS. LES NUESTRO CONVERSATORIO ANTICÁNCER Y EL LISTADO ANTICANCER HOGAR.

SUMINISTROS EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE MERCADOS:

ACEITES ESENCIALES.	ANTICOVID19ANTIVIRALES	ETILICALCOHOLES.	PETROQUIMICA.
AGUAS ESPECIALES.	AUTOMOTRIZ.	HOSPITALARIA.	REFRIGERANTES GLICOLES.
ALIMENTOS Y BEBIDAS.	COSMETOLOGIA.	HOTELES-PUBLICIDAD.	SEGURIDAD INDUSTRIAL.
ANTICANCER HOGAR.	DISTRIBUIDORES.	LABORATORIOS.	VETERINARIAGRO.

7.1 Precauciones para una manipulación segura

No son necesarias medidas especiales. Solo usar elementos de Bioseguridad.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. Durante mucho tiempo a la luz o temperaturas altas puede causar descomposición.

Sustancias o mezclas incompatibles

Observe el almacenamiento compatible de productos químicos.

Atención a otras indicaciones

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase alejado de los rayos solares, altas temperaturas y de luz artificial.

Agítese antes de usar. No ingerir. Solo uso externo.

Consérvese este producto en un lugar fresco.

En caso de alergia o irritación, acudir al servicio de enfermería.

• Requisitos de ventilación

Utilización de ventilación local y general.

• Diseño específico de locales o depósitos de almacenamiento

Temperatura de almacenaje recomendada: 10 – 18°C.

7.3 Usos específicos finales

No existen informaciones.

8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Valores límites nacionales

Valores límites de exposición profesional (límites de exposición en el lugar de trabajo)

No se dispone de datos.

8.2 Controles de exposición

Medidas de protección individual (equipo de protección personal)

Protección de los ojos/la cara



Llevar gafas de protección contra salpicaduras.

Protección de la piel

• Protección de las manos Úsense guantes adecuados.

• Tipo de material NBR (Goma de nitrilo)

• Espesor del material >0,11 mm

• Otras medidas de protección

Protección respiratoria

Normalmente no es necesaria protección respiratoria personal.

Controles de exposición medioambiental

Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. N/A Insumo 99% Biodegradable.

9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Olor: Inoloro.

Color: Transparente.

Sabor: Sin sabor.

Estado Físico: Líquido. (Fluido)

ANALISIS FISICO-QUIMICO

PARAMETRO	RESULTADO	CONCEPTO
AGUA TIPO IIB TÉCNICA	<65%-45%	CUMPLE
PROPILENGLICOL GRADO INDUSTRIAL.	>30%-50%<	CUMPLE
ACTIVADOR-ADITIVO ANTINCORUSTANTE, ANTIOXIDANTE, ANTITOXICIDAD.	5.0%	CUMPLE
PH	>7.0<	CUMPLE
PUNTO FINAL DE EBULLICION	<100°C-120°C> en 1 at.de presión>	CUMPLE
PUNTO DE CONGELACION	<-10°C -- -50°C>	CUMPLE
CONDUCTIVIDAD	<0.1– 1.0> °MicroSiemens/CM3	CUMPLE

ANALISIS MICROBIOLOGICO

PRUEBA	ESPECIFICACION	RESULTADO	CONCEPTO
MESÓFILOS	100 UFC/ML	0 UFC/ML	CUMPLE
COLIFORMES TOTALES	0 UFC/ML	0 UFC/ML	CUMPLE
ESCHERICHIA COLI	AUSENTE/ML	AUSENTE/ML	CUMPLE
PSEUDOMONA AERUGINOSA	AUSENTE/ML	AUSENTE/ML	CUMPLE
LEVADURAS	NO ESPECIFICA	0 UFC/ML	CUMPLE
MOHOS	NO ESPECIFICA	0 UFC/ML	CUMPLE

OBSERVACIONES: LA MUESTRA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES.

IMPORTANTE:

A NUESTRO ENTENDER Y SABER, LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA ES EXACTA. NO OBSTANTE, NI EL PROVEEDOR ANTEDICHO NI NINGUNA DE SUS SUBSIDIARIAS ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CUANTO A LA EXACTITUD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA. LA DETERMINACIÓN FINAL RELATIVA A LA IDONEIDAD DE TODO MATERIAL ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL USUARIO.

TODOS LOS MATERIALES PUEDEN PRESENTAR PELIGROS DESCONOCIDOS Y DEBEN USARSE CON CAUTELA. SI BIEN AQUÍ SE DESCRIBEN CIERTOS PELIGROS, NO PODEMOS GARANTIZAR QUE ESTOS SEAN LOS ÚNICOS QUE EXISTAN. LA INFORMACIÓN PRESENTADA, NO ES GARANTÍA TOTAL. ESTAS INFORMACIONES FUERON OBTENIDAS DIRECTAMENTE POR EL LABORATORIO PRIMARIO. LA INFORMACIÓN, PUEDE NO SER VALIDA EN TODOS LOS CASOS, Y POR LO TANTO ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO, LA PROTECCIÓN Y LA ACCIÓN AL DEBER DE CUIDADO DEL CORRECTO USO DE LOS INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUE SUMINISTRAMOS EN NUESTRO PORTAFOLIO.

EL USUARIO TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR SI LA INFORMACIÓN Y LOS INSUMOS, MATERIA PRIMAS Y PRODUCTOS PRESENTADOS EN ESTE PORTAFOLIO, SON ADECUADOS PARA EL USO QUE SE HARÁ DE LOS MISMOS, ASÍ COMO GARANTIZAR QUE SUS LOCACIONES DE TRABAJO Y SUS MÉTODOS DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS, CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, EN CUANTO A BIOSEGURIDAD Y ASEPSIA. DE ACUERDO A LO ANTERIOR, EL VENDEDOR, NO ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR EL MAL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. NO SE OTORGA NINGUNA GARANTÍA A EXCEPCIÓN DE QUE SE ESTA ENTREGANDO REALMENTE EL INSUMO, MATERIA PRIMA O PRODUCTO QUE EL

PARQUE EMPRESARIAL MOSQUERA II Mz 05-Und 074 Km 18.5 Vía SOACHA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA. AMÉRICA DEL SUR.

Logística, Proveedores, Asesorías a clientes con Cita Previa. Casa-Bodega1 Castilla. Casa-Bodega2 Castilla. Casa-Bodega3 Toberín. Bogotá. D.C.

ASESORIAS Y PEDIDOS. SERVICIO PERSONALIZADO. Tel-WhatsApp.: +57 317 782 8119 Teléfono fijo: 60(1) 759 59 67

ENVÍE SU ORDEN A: info@asepsias-laboratorio.com con copia a: asepsiaslaboratorio@gmail.com www.asepsias-laboratorio.com

SUMINISTROS EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE MERCADOS:

ACEITES ESENCIALES.	ANTICOVID19ANTIVIRALES	ETILALCOHOLES.	PETROQUIMICA.
AGUAS ESPECIALES.	AUTOMOTRIZ.	HOSPITALARIA.	REFRIGERANTES GLICOLES.
ALIMENTOS Y BEBIDAS.	COSMETOLOGIA.	HOTELES-PUBLICIDAD.	SEGURIDAD INDUSTRIAL.
ANTICANCER HOGAR.	DISTRIBUIDORES.	LABORATORIOS.	VETERINARIAGRO.

CLIENTE ESTA SOLICITANDO. SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN PARA UN USO ESPECÍFICO.

ESTOS DATOS FUERON OBTENIDOS DEL RESULTADO DE ANALISIS FISICO QUIMICOS MICROBIOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD Y SON CONCORDANTES CON LOS ESTANDARES Y NORMAS INTERNACIONALES PARA ESTE INSUMO, MATERIA PRIMA O PRODUCTO. LA INFORMACIÓN, PUEDE NO SER VALIDA EN TODOS LOS CASOS, POR LO TANTO, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO, LA PROTECCIÓN Y LA ACCIÓN AL DEBER DE CUIDADO. CUMPLIMOS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD ISO9001-2008 Y BPM EN TODOS NUESTROS PROTOCOLOS Y PROCESOS. EL CERTIFICADO CCAA ES IMPROCEDENTE PUÉS ASEPSIA'S LABORATORIO NO MANEJA INVENTARIOS

FIN ANALISIS DE ESTE INSUMO.

ESTE ESPACIO ES DE USO EXCLUSIVO PARA EL CERTIFICADOR.
ESTE ESPACIO, HASTA LA RUBRICA, SE CONSIDERA EN BLANCO.

HÉCTOR MAHÉCHA R.
ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA.

Registro:

C.O.C. 18121995

AUDITOR EXTERNO

CONTROL A LA CALIDAD,

PARA,

LABORATORIOS DE INSUMOS DE SALUD PÚBLICA.

Calificación Rango de 0.0-5.0

Calificación ÉSTE LOTE: Cuatro.Ocho (4.8)

Equivalente: Excelente.

Esta Calificación es única y exclusivamente para este número de lote.

ESTE CERTIFICADO ES PROMULGADO, VÁLIDO Y EXIGIBLE EN CUALQUIER MOMENTO POR LOS ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL TANTO PARA QUIEN IMPORTA, DISTRIBUYE O CONSUME ESTE INSUMO. LAS FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICADOS DE ANALISIS Y HOJAS DE SEGURIDAD DEBEN ESTAR INCORPORADAS EN ESTE DOCUMENTO Y NO POR APARTE. RIGE PARA TODO INSUMO DE SALUD PÚBLICA QUE TENGA QUE VER CON NORMAS 'PANDEMIA' Y CON NORMAS DE MEDIO AMBIENTE EN LOS SIGUIENTES INSUMOS, MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS: AGUAS ESPECIALES, AGUAS TÉCNICAS, DESINFECTANTES ANTIBACTERIALES-ANTIVIRALES, ALCOHOLES, ACEITES ESENCIALES, ESPECIAS, PROTECTORES, REPELENTES, GLICOLES Y, EN FIN, CUALQUIER INSUMO, MATERIA PRIMA O PRODUCTO QUE SEA USADO PARA PROTECCIÓN EN HUMANO, ANIMAL, PLANTA O EQUIPOS. EN LINEAS DE IMPORTACIÓN, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O CONSUMO EN SECTOR O MERCADO DE: ASEO, INDUSTRIAL, COSMETOLÓGICO, FARMACÉUTICO, AGRO, VETERINARIA, HOSPITALARIO, AGRICOLA, ENERGETICO MINERO, ALIMENTOS Y BEBIDAS ETC.

SE EXPIDE A SOLICITUD, LA PRESENTE CERTIFICACION PARA CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, HABIENDOSE AVALADO, LOS RESULTADOS AQUÍ ENTREGADOS Y COMPARADOS. HACIENDO LA TRAZABILIDAD AL LOTE. ÉSTE CUMPLE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA PRIMERA PÁGINA. SE RÚBRICA A LOS 08 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2026

FAVOR CONSERVAR LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. DENTRO DE LA NORMATIVIDAD JURIDICA VIGENTE, DEBE MANTENERLA EN SU ARCHIVO DENTRO DE LA CARPETA DE INSUMOS, MATERIA PRIMA O PRODUCTO TERMINADO, EN CASO QUE LOS ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL LA SOLICITEN. NO TIENE VALIDEZ, SIN LA CALIFICACIÓN, LA RUBRICA Y EL NÚMERO DE REGISTRO DEL AUDITOR.

Página 04 de 04

PARQUE EMPRESARIAL MOSQUERA II Mz 05-Und 074 Km 18.5 Vía SOACHA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA. AMÉRICA DEL SUR.

Logística, Proveedores, Asesorías a clientes con Cita Previa. Casa-Bodega1 Castilla. Casa-Bodega2 Castilla. Casa-Bodega3 Toberín. Bogotá. D.C.

ASESORIAS Y PEDIDOS. SERVICIO PERSONALIZADO. Tel-WhatsApp.: +57 317 782 8119 Teléfono fijo: 60(1) 759 59 67

ENVÍE SU ORDEN A: info@asepsias-laboratorio.com con copia a: asepsiaslaboratorio@gmail.com www.asepsias-laboratorio.com